



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 00-01

PICADURA DE ARAÑA

QUÉ SUCEDIÓ:

Un empleado de una plataforma costa afuera reportó que tenía una herida en una pierna y pidió un vendaje. La herida tenía un diámetro de aproximadamente un cuarto de pulgada (.62 cm). Se le entregó el vendaje luego de que confirmara que no tenía ninguna otra queja. Al día siguiente, la herida había crecido hasta aproximadamente una pulgada (2.5 cm) de diámetro y exudaba un líquido amarillento. Luego de una consulta con el médico director, se determinó que la causa probable de la herida era una picadura de araña. El empleado fue tratado con antibióticos para evitar una infección secundaria y se hicieron los arreglos necesarios para que fuera evaluado en una instalación hospitalaria. Luego de evaluaciones en dos hospitales diferentes, la herida del empleado fue limpiada quirúrgicamente, quitándosele el tejido dañado. El daño a los tejidos subyacentes era tan extenso que la herida precisó un injerto de piel para cerrarse.

QUÉ LO CAUSÓ:

Se determinó que la causa de la herida era la picadura de una pequeña araña de color marrón llamada la "ermitaña marrón" ("brown recluse"). Se le conoce también comúnmente como la "araña del violín" o "espalda de violín" debido a las marcas en el dorso que se asemejan a un violín invertido. Mientras se investigaba este incidente, se averiguó que el contratista de perforación ya había experimentado dos incidentes del mismo tipo. En los tres casos, el empleado nunca alcanzó a ver a la araña.

ACCIÓN CORRECTIVA:

En este caso específico, se contrataron exterminadores profesionales para fumigar el área bajo sospecha. Sin embargo, el dilema es que no hay manera de evitar completamente que un insecto tan pequeño se suba a una paleta que contiene gel, un tramo de tubería de revestimiento o se introduzca en una caja de la carga. Los lugares más indicados para buscar son los materiales colocados en paletas, dentro de las cajas de la carga y en zonas de almacenaje secos y sin refrigeración de la plataforma. Los trabajadores de las plataformas deben estar alerta a la posibilidad que arañas, insectos, etc. pueden ser traídos a bordo con la carga entregada a la plataforma. Evitando que estas plagas ganen una posición establecida puede ayudar a evitar el contacto con las personas. Cualquier picadura de insecto debe ser reportada a la persona apropiada para su examen y posible tratamiento médico.

IADC Alerta de Seguridad -- NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD - PICADURA DE ARAÑA

[Regresar a la Página Principal de Alertas](#)

<http://iadc.org/espanol/alertas/es00-01.htm>